


1832 CFL circoncit un patient afin de le guérir de « pollutions nocturnes. »




The Medicalization of Circumcision

1832 Claude-Francois Lallemand circumcises a patient to cure him of nocturnal emissions (wet dreams).

Lallemand C-F. Des Pertes Seminales Involontaires. 3 vols. Paris: Becht. Jeune, 1836, 1839, 1842, vol 1., pp. 463-7; vol 2., 70-162; vol 3., pp. 266-7, 280-9.


1855 JH publie sa théorie selon laquelle la circoncision empêche d'attraper la syphilis.



The Medicalization of Circumcision

1855 Jonathan Hutchinson publishes his theory that circumcision prevents syphilis.

Hutchinson J. On the Influence of Circumcision in Preventing Syphilis. Medical Times and Gazette 1855;32(844):542-543.



The Medicalization of Circumcision

1865 Nathaniel Heckford claims that circumcision cures epilepsy.

Heckford N. Circumcision as a remedial measure in certain cases of epilepsy, chorea, &c. Clinical Lectures and Reports by the Medical and Surgical Staff of the London Hospital 1865;2:58-64.

1845 EHD déclare que la circoncision guérit et empêche la masturbation.


The Medicalization of Circumcision

1845 Edward H. Dixon declares that circumcision cures and prevents masturbation.


Dixon EH. A Treatise on Diseases of the Sexual Organs. New York: Burgess, Stringer & Co. 1845. pp. 158-65.

1865 NH prétend que la circoncision guérit de l'épilepsie.


1870 LAS publie une étude « prouvant » que la circoncision guérit l'épilepsie.




1871 MJM déclare que les Juifs circoncis sont à l'abri de la masturbation.




1873 Joseph Bell announces his discovery that circumcision cures bedwetting.




1870 LAS déclare que la circoncision empêche la paralysie vertébrale.




1875 LAS déclare que le prépuce cause la scoliose, la paralysie vertébrale, et le pied bot.



1881 ML annonce que la circoncision guérit les troubles oculaires.




1886 William G. Eggleston declares the foreskin causes crossed eyes.




1879 HHK « découvre » que la circoncision guérit les pollutions nocturnes et la névralgie abdominale.

1873 WGE déclare que le prépuce est la cause du strabisme/fait de loucher.



1888 JHK promeut la circoncision chez les garçons pour qu'ils arrêtent de se masturber.



1891 JH déclare que le prépuce « constitue un paradis pour la saleté, et une source constante d'irritation. Il conduit à la masturbation et ajoute aux difficultés de la continence sexuelle. »




1890 WDG déclare que la circoncision guérit la cécité, la surdité, et l'idiotie.



1893 MJL exige la mise en place immédiate de la circoncision pour tous les garçons américains.


1894 Remondino dit que circoncire les Noirs les empêche de violer les femmes Blanches.



1894 Remondino says circumcising Blacks prevents them from raping White women.

Remondino PC. Negro rapes and their social problems. National Popular Review 1894 Jan;4(1):3-6.


1900 JH pousse à la circoncision comme moyen d'insensibiliser le pénis.



1900 Jonathan Hutchinson pushes circumcision as a means of desensitizing the penis.

Hutchinson J. The advantages of circumcision. The Polyclinic 1900 Sep;3(9):129-31.

1894 HLR publie une étude « prouvant » que la circoncision guérit des incontinences urinaire et rectale.




1901 Ernest G. Mark advises circumcision as a method of permanently desensitizing the penis.


Mark EG. Circumcision. American Practitioner and News 1901 Feb 15; 31(4):122-6.

1901 EGM conseille la circoncision comme méthode pour insensibiliser le pénis de manière permanente.


1902 RP publie une étude « prouvant » que le prépuce cause l'épilepsie et que la circoncision la guérit.




1914 ALW prétend que la circoncision empêche la tuberculose.




1914 ALW prétend que la circoncision empêche la tuberculose.




1926 ALW théorise que la circoncision empêche le cancer du pénis.




1930 NHB prétend avoir guéri un garçon atteint d'épilepsie en pratiquant sur lui une circoncision.




1934 AG et HSY inventent la pince Gomco pour la pratique de la circoncision et la mettent sur le marché.




1935 R.W. Cockshut demands that all boys be circumcised in order to desensitize the penis and promote chastity.




1932 ALW publie son étude la plus largement citée affirmant que la circoncision empêche le cancer du pénis.




1941 AFG pousse à la circoncision de masse comme moyen d'affaiblir la sensibilité des organes génitaux.




1942 AR prétend que la circoncision empêche le cancer de la prostate.




1942 AR prétend que la circoncision empêche le cancer de la prostate.




1949 EAH déclare que la circoncision empêche les maladies vénériennes et le cancer de la langue.




1949 DG montre le manque de justification médicale pour la circoncision, et que les vies de bébés pourraient être sauvées ; cela amène à l'abandon de la circoncision des bébés au Royaume-Uni.




1953 RLM et DCS mettent en marche leur plan de circoncision de tous les bébés mâles alors qu'ils sont encore en salle d'accouchement afin d'empêcher la masturbation et de fournir « une immunité à presque toutes les maladies mentales et physiques. »



1953 R. L. Miller and D. C. Snyder unleash their plan to circumcise all male babies immediately after birth while still in the delivery room to prevent masturbation and provide "immunity to nearly all physical and mental illness."




1954 Ernest L. Wynder publishes his influential paper supporting Ravich's theory that male circumcision prevents cervical cancer in women.




1954 ELW publie son influente étude supportant la théorie de Ravich selon laquelle la circoncision des mâles empêche le cancer cervical chez les femmes.


1956 RC invente le « circumstraint. » [Pour tenir le bébé pendant l'opération.]




1969 MF appelle à la circoncision afin de guérir de la masturbation et de la nervosité.





1971 AR invente le mensonge selon lequel la circoncision empêche le cancer de la vessie et du rectum.



1971 Avant que Shoen n'intervienne, le Comité de l'Académie Américaine de Pédiatrie sur le Fœtus et le Nouveau-né alerte le pays que le fait « qu'il n'y a pas d'indications médicales valides pour la circoncision dans la période néonatale. »




1975 Avant que Shoen n'intervienne, le Groupe de Travail de l'Académie Américaine de Pédiatrie sur la Circoncision déclare : « Il n'y a aucune indication médicale pour la circoncision, et la procédure ne peut être considérée un élément essentiel de la santé. »




1973 RD, MS, et JL déclarent que quiconque est en désaccord avec leur projet d'imposer la circoncision de masse aux USA est un malade mental.

1976 BS, après avoir recommandé la circoncision pendant 30 ans, corrige son livre afin de recommander de ne pas la pratiquer : « Si j'avais un garçon...Je laisserai très certainement...son pauvre petit pénis tranquille. »


1985 TEW invente le mensonge selon lequel la circoncision empêche les infections de l'urètre.




1988 AJF invente le mensonge selon lequel la circoncision empêche les streptocoques pour les nouveau-nés du groupe B.




1989 Sous la direction d'EJ Shoen, le Groupe de Travail de l'Académie Américaine de Pédiatrie sur la Circoncision déclare que celle-ci est nécessaire.



1991 EJS échoue à essayer de convaincre les pays européens d'instituer la circoncision de masse.




1993 GNW déclare que la présence des îlots de Langerhans dans le prépuce mène à des infections par le VIH.



1991 AJF déclare que la circoncision de masse est nécessaire pour empêcher le sable de s'immiscer sous le prépuce des soldats.

1993 Gerald N. Weiss declares that the presence of Langerhans cells in the foreskin leads to HIV infection.

Weiss GN, Sanders M, Westbrook KC. The distribution and density of Langerhans cells in the human prepuce: site of a diminished immune response? *Isr J Med Sci* 1993 Jan;29(1):42-3.




The Medicalization of Circumcision

1997 Edgar J. Schoen tries and fails once again to convince European countries to institute mass circumcision.

Schoen EJ. Benefits of newborn circumcision: is Europe ignoring medical evidence? *Arch Dis Child* 1997 Sep;77(3):258-60.

1997 EJS échoue une fois de plus à convaincre les pays européens à instituer la circoncision de masse.


1998 HS, inventeur d'un système pour tenir les bébés lors de la circoncision ne mentionne pas son conflit d'intérêt dans son article promouvant la circoncision.



2002 L'agence fédérale USAID, en coopération avec RHO et la Fondation Gates, révèle de projets pour exporter la circoncision de masse afin de s'attaquer à la crise du VIH en Afrique.




1999 Le Groupe de Travail de l'Académie Américaine de Pédiatrie sur la Circoncision inverse la politique précédente du comité Shoen et déclare une fois de plus que la circoncision n'est pas nécessaire.




2003 EJS exerce des pressions sur l'Académie Américaine de Pédiatrie pour qu'elle inverse sa position sur la circoncision, prétendant qu'elle empêche d'attraper le SIDA.

2005-7 Le projet de médicalisation peut être observé dans ces 3 expériences en Afrique, toutes financées par les USA, avec des chercheurs américains Blancs, toutes se servant du même format,





Toutes interrompues précocement, et toutes arrivant à la même conclusion, vantant la circoncision comme un « vaccin » empêchant les infections par le VIH



2007 Il a fallu seulement 24h pour que le directeur de l'OMS KDC passe de la recommandation de la circoncision de masse des Africains adultes à conseiller les parents des pays développés de cette procédure pour leurs bébés.

2007 Sorrells prouve l'invalidité de la 'théorie' vieille de 40 ans de M&J. Le pénis intact a quatre fois la sensibilité du pénis circoncis. Le prépuce est la partie la plus sensible du pénis, le gland la moins sensible.



2007 Morris et al. Ressortent la tactique de la peur avec le cancer de la prostate.

The Medicinalization of Circumcision

*"Circumcision is a solution
in search of a problem."*

Edward Wallerstein

"Circumcision: An American Health Fallacy,"
Springer Publ., 1962, p. 197

La circoncision est une solution en quête de problème.

<https://joyeusespsyops.wordpress.com>